ALLEGATO P_IV

ELENCO FLORISTICO

Elenco della flora vascolare del SIC IT 1120005 “Garzaia di Carisio”

a cura di Luisa Perona, Alberto Selvaggi (aggiornamento 2010)

LEGENDA E FONTI

Fonte:
[E] = erbario
[B] = bibliografia
[I] = inediti

Fonte	Autori delle bibliografie, dei dati inediti e erbari consultati
<1950	
≥1950 e <1995	[B] DESFAYES M., 2005
≥ 1995	
Studi Piano SIC, 2010	[I] PERONA L., 2010

Note

	Nome scientifico	< 1950	≥ 1950 e < 1995	≥ 1995	Studi Piano Gestione, 2010	Note
1	*Acer campestre L.*				x	
2	*Alisma plantago-aquatica L.*				x	
3	*Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande*				x	
4	*Allium sphaerocephalon L.*				x	
5	*Alopecurus aequalis Sobol.*				x	
6	*Ambrosia artemisiifolia L.*				x	
7	*Amorpha fruticosa L.*				x	
8	*Anthoxanthum odoratum L.*				x	
9	*Arctium minus (Hill) Bernh.*				x	
10	*Arrhenatherum elatius (L.) Presl*				x	
11	*Artemisia verlotorum Lamotte*				x	
12	*Artemisia vulgaris L.*				x	
13	*Athyrium filix-foemina (L.) Roth*				x	
14	*Avena fatua L.*				x	
15	*Bidens tripartita L.*				x	
16	*Bromus hordeaceus L.*				x	
17	*Bromus sterilis L.*				x	
18	*Bryonia dioica Jacq.*				x	
19	*Buddleja davidii Franchet*				x	
20	*Callitriche stagnalis Scop.*		x			
21	*Calystegia sepium (L.) R. Br.*				x	
22	*Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus*				x	
23	*Carex brizoides L.*				x	
24	*Carex hirta L.*				x	
25	*Centaurium erythraea Rafn*				x	
26	*Chelidonium majus L.*				x	
27	*Chenopodium album L.*				x	
28	*Circaea lutetiana L.*				x	
29	*Convolvulus arvensis L.*				x	
30	*Conyza canadensis (L.)Cronq.*				x	
31	*Cornus sanguinea L.*				x	
32	*Coronilla varia L.*				x	
33	*Corylus avellana L.*				x	
34	*Crataegus monogyna Jacq.*				x	
35	*Cyperus difformis L.*				x	1
36	*Dactylis glomerata L.*				x	
37	*Daucus carota L.*				x	
38	*Dryopteris filix-mas (L.) Schott*				x	
39	*Duchesnea indica (Andrews) Focke*				x	

	Nome scientifico	< 1950	≥ 1950 e < 1995	≥ 1995	Studi Piano Gestione, 2010	Note
40	*Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.*				x	
41	*Echium vulgare L.*				x	
42	*Eleocharis carniolica Koch*				x	2
43	*Eleocharis ovata (Roth) R. et S.*				x	3
44	*Epilobium parviflorum Schreber*				x	
45	*Eragrostis pilosa (L.) Beauv.*				x	
46	*Erigeron annuus (L.) Pers.*				x	
47	*Erodium cicutarium (L.) L'Hér.*				x	
48	*Euphorbia cyparissias L.*				x	
49	*Euphorbia dulcis L.*				x	
50	*Euphorbia helioscopia L.*				x	
51	*Filipendula ulmaria (L.) Maxim.*				x	
52	*Fraxinus excelsior L.*				x	
53	*Galega officinalis L.*				x	
54	*Galium aparine L.*				x	
55	*Galium verum L.*				x	
56	*Geranium dissectum L.*				x	
57	*Geum urbanum L.*				x	
58	*Glyceria fluitans (L.) R. Br.*				x	
59	*Hedera helix L.*				x	
60	*Heteranthera reniformis Ruiz et Pavon*				x	
61	*Holcus mollis L.*				x	
62	*Humulus lupulus L.*				x	
63	*Hypericum perforatum L. ssp. perforatum*				x	
64	*Impatiens balfourii Hooker fil.*				x	
65	*Iris pseudacorus L.*				x	
66	*Juncus effusus L.*				x	
67	*Juncus tenuis Willd.*				x	
68	*Lactuca serriola L.*				x	
69	*Leersia oryzoides (L.) Swartz*				x	
70	*Lepidium virginicum L.*				x	
71	*Ligustrum vulgare L.*				x	
72	*Linaria vulgaris Miller*				x	
73	*Lolium perenne L.*				x	
74	*Lonicera caprifolium L.*				x	
75	*Lotus corniculatus L.*				x	
76	*Lycopersicon esculentum Miller*				x	
77	*Lycopus europaeus L.*				x	
78	*Lysimachia vulgaris L.*				x	
79	*Lythrum salicaria L.*				x	

	Nome scientifico	< 1950	≥ 1950 e < 1995	≥ 1995	Studi Piano Gestione, 2010	Note
80	*Malva alcea L.*				x	
81	*Matricaria chamomilla L.*				x	
82	*Medicago lupulina L.*				x	
83	*Medicago sativa L.*				x	
84	*Melilotus alba Medicus*				x	
85	*Mentha suaveolens Ehrh. ssp. suaveolens*				x	
86	*Myosotis ramosissima Rochel in Schultes*				x	
87	*Oenothera biennis L.*				x	
88	*Oxalis fontana Bunge*				x	
89	*Parietaria officinalis L.*				x	
90	*Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et Heywood*				x	
91	*Phragmites australis (Cav.) Trin.*				x	
92	*Phytolacca americana L.*				x	
93	*Plantago lanceolata L.*				x	
94	*Plantago major L.*				x	
95	*Poa annua L.*				x	
96	*Poa palustris L.*				x	
97	*Poa trivialis L.*				x	
98	*Polygonum amphibium L.*				x	
99	*Polygonum aviculare L.*				x	
100	*Polygonum hydropiper L.*				x	
101	*Polygonum lapathifolium L.*				x	
102	*Polygonum minus Hudson*				x	
103	*Polygonum persicaria L.*				x	
104	*Populus nigra L.*				x	
105	*Potamogeton pusillus L.*				x	4
106	*Potentilla reptans L.*				x	
107	*Prunus avium L.*				x	
108	*Pteridium aquilinum (L.) Kuhn*				x	
109	*Quercus robur L.*				x	
110	*Ranunculus ficaria L.*				x	
111	*Ranunculus sardous Crantz*				x	
112	*Reynoutria japonica Houtt.*				x	
113	*Robinia pseudoacacia L.*				x	
114	*Rosa agrestis Savi*				x	
115	*Rubus caesius L.*				x	
116	*Rubus ulmifolius Schott*				x	
117	*Rumex acetosa L.*				x	
118	*Rumex acetosella L.*				x	
119	*Rumex crispus L.*				x	

	Nome scientifico	< 1950	≥ 1950 e < 1995	≥ 1995	Studi Piano Gestione, 2010	Note
120	*Rumex obtusifolius L.*				x	
121	*Salix alba L.*				x	
122	*Sambucus ebulus L.*				x	
123	*Sambucus nigra L.*				x	
124	*Saponaria officinalis L.*				x	
125	*Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla*				x	
126	*Scrophularia nodosa L.*				x	
127	*Scutellaria galericulata L.*				x	
128	*Senecio inaequidens DC.*				x	
129	*Senecio viscosus L.*				x	
130	*Senecio vulgaris L.*				x	
131	*Setaria glauca (L.) Beauv.*				x	
132	*Setaria italica (L.) Beauv.*				x	
133	*Silene vulgaris (Moench) Garcke*				x	
134	*Solidago gigantea Aiton*				x	
135	*Stellaria media (L.) Vill.*				x	
136	*Stellaria nemorum L.*				x	
137	*Taraxacum gr. officinale*				x	
138	*Tilia platyphyllos Scop.*				x	
139	*Tordylium maximum L.*				x	
140	*Trifolium arvense L.*				x	
141	*Trifolium hybridum L.*				x	
142	*Trifolium repens L.*				x	
143	*Typha latifolia L.*				x	
144	*Typhoides arundinacea (L.) Moench*				x	
145	*Ulmus laevis Pallas*				x	
146	*Ulmus minor Miller*				x	
147	*Urtica dioica L.*				x	
148	*Verbascum blattaria L.*				x	
149	*Verbascum densiflorum Bertol.*				x	
150	*Verbena officinalis L.*				x	
151	*Veronica anagallis-aquatica L.*				x	
152	*Veronica hederifolia L.*				x	
153	*Vicia cracca L.*				x	
154	*Vicia tetrasperma (L.) Schreber*				x	
155	*Vincetoxicum hirundinaria Medicus*				x	
156	*Vulpia myuros (L.) Gmelin*				x	
157	*Xanthium italicum Moretti*				x	

Note

1) Specie di difficile discriminazione, poco segnalata spesso confusa con le congeneri. In assenza di campione essiccato da verificare la segnalazione deve essere considerata dubbia [A. Selvaggi]
2) Segnalazione comunicata da Filip Verloove che ha segnalato la specie nel 2009 nel sito, senza fornire indicazioni precise di localizzazione [A. Selvaggi]
3) Specie di difficile discriminazione, poco segnalata e spesso confusa con le congeneri. In assenza di campione essiccato da verificare la segnalazione deve essere considerata dubbia [A. Selvaggi]
4) Specie di difficile discriminazione, poco segnalata e spesso confusa con le congeneri. In assenza di campione essiccato da verificare la segnalazione deve essere considerata dubbia [A. Selvaggi]