

ALLEGATO III

ELENCO DEGLI HABITAT E TABELLE DI CORRISPONDENZA TRA AMBIENTI
CORINE BIOTOPES E HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Lista habitat SIC "Stura di Demonte" IT1160036

a cura di Alberto Selvaggi, Paolo Varese

Tra parentesi tonda è indicato il codice dell'habitat secondo la classificazione europea CORINE Biotopes (AA.VV., 1991) e, tra parentesi quadra, è indicato il codice riferito alla classificazione NATURA 2000 (All. I Dir. 92/43/CEE "Habitat")

1 - Acque correnti

- 1.1 Acque correnti della zona del temolo e della trota marmorata (24.130000)

2 – Vegetazione erbacea dei greti dei corsi d'acqua

- 2.1 Greti dei corsi d'acqua, non vegetati (24.210000) +
- 2.2 Comunità erbacee, montane, dei banchi sabbiosi dei corsi d'acqua (24.322300) [3220]
- 2.3 Comunità erbacee, montane, dei greti ghiaiosi dei corsi d'acqua (24.222000) [3220]
- 2.4 Comunità erbacee xerofile, montano-subalpine, dei greti ghiaiosi (24.222000) (34.330000) [3220] [6210]

3 - Comunità arbustive di greto a salici e/o *Myricaria germanica*

- 3.1 Comunità arbustive, di salici (*Salix* spp.) e *Myricaria germanica* (24.223000) (44.111000) [3230]
- 3.2 Comunità arbustive di greto, a *Salix eleagnos* (44.112000) [3240]
- 3.3 Comunità arbustive e arboree, dei greti ghiaiosi, a salici (*Salix* spp) e ontano bianco (*Alnus incana*) (24.224000) [3240]

4 – Boschi ripari e boschi umidi

- 4.1 Alneti di ontano bianco (*Alnus incana*), montani (44.210000) [91E0*]
- 4.2 Alneti di ontano nero (*Alnus glutinosa*), con frassino (*Fraxinus excelsior*), ripari (44.300000) [91E0*]
- 4.3 Saliceti arborescenti, a salice bianco (*Salix alba*), a volte con pioppo nero (*Populus nigra*) (44.130000) [91E0*]
- 4.4 Boschi, a farnia (*Quercus robur*), olmo (*Ulmus* spp.) e frassino (*Fraxinus* spp.), padani (44.440000) [91F0]

5 – Arbusteti mesofili

- 5.1 Arbusteti, basali e montani, neutro-basifili, d'invasione (31.810000)
- 5.2 Arbusteti, basali e montani, a nocciolo (*Corylus avellana*) (31.8C0000)

6 - Boschi mesofili e mesoxerofili naturali e antropogeni

- 6.1 Comunità a frassino (*Fraxinus* spp.), d'invasione (41.390000)
- 6.2 Boschi misti di latifoglie, basali e montani, neutrofili, di forra e di versante, con tigli (*Tilia* sp.) e querce (*Quercus* spp.) (41.400000) [9180*]
- 6.3 Querceti di roverella (*Quercus pubescens*), supramediterranei, e comunità collegate, delle Alpi sud-occidentali (41.710000)

- 6.4 Boschi di carpino nero (*Ostrya carpinifolia*), montani e supramediterranei, neutro-basifili, meso-xerofili, liguro-piemontesi (41.812000)
- 6.5 Castagneti cedui (41.900000) [9260]
- 6.6 Castagneti da frutto (83.120000) [9260]
- 6.7 Boschi di robinia (*Robinia pseudacacia*) (41.H10000)
- 6.8 Formazioni arboree o arboreescenti a *Juniperus thurifera*, rupestri (42.A20000) (32.130000) [9560*] [5210]

7 - Comunità di canneto e magnocariceti

- 7.1 Comunità erbacee a *Phragmites australis* (53.110000)
- 7.2 Comunità erbacee a *Typha* spp. (53.130000)
- 7.3 Comunità erbacee di aree umide, a grosse *Carex* spp. e *Cyperus* spp. (53.200000)

8 - Acque ferme e relativa vegetazione acquatica

- 8.1 Acque dolci, stagnanti, oligo-mesotrofe, ricche di calcare (22.150000) [3140]
- 8.2 Comunità di piante acquatiche, sommerse, radicate sul fondo, a piccoli *Potamogeton* spp. e altre specie (22.422000) [3150 F]
- 8.3 Comunità algali sommerse, a *Chara* spp. (22.441000) [3140]
- 8.4 Comunità vegetali, di substrati fangosi temporaneamente inondati, a piccole *Cyperaceae* (22.323200) [3130]

9 - Comunità delle sorgenti e delle torbiere alcaline

- 9.1 Comunità vegetali delle sorgenti calcaree, a volte pietrificanti, dominate da Briofite (54.120000) [7220*]
- 9.2 Comunità erbacee delle paludi e torbiere basse alcaline (54.200000) [7230]

10 - Praterie e megaforbieti

- 10.1 Praterie mesoxerofile e xerofile
 - 10.1.1 Praterie basali, mesoxerofile o xerofile, termofile, pioniere, su sfaticcio roccioso, a *Sedum* spp. (34.111000) [6110*]
 - 10.1.2 Praterie basali e montane, mesofile, calcifile, a *Bromus erectus*, delle Alpi sudoccidentali (34.326500) [6210]
- 10.2 Praterie mesofile e da sfalcio
 - 10.2.1 Praterie basali, mesofile, da sfalcio, a *Arrhenatherum elatius* (38.220000) [6510]
- 10.3 Megaforbieti e praterie igrofile o mesoigrofile
 - 10.3.1 Praterie, mesoigrofile, mesoeutrofiche, non regolarmente sfalciate o pascolate (37.210000)
 - 10.3.2 Megaforbieti basali e montani, mesoigrofili o igrofili, dei margini boscosi e zone alluvionali (37.700000) [6430]

11 - Detriti

- 11.1 Detriti montani, calcarei, a elementi grossolani, mobili, soleggiati, delle Alpi (61.310000) [8130]

12 - Rocce e rupi

- 12.1 Rocce e rupi, calcaree, delle Alpi Liguri e Marittime (62.154000) [8210]
- 12.2 Rocce e rupi, continentali, silicee (62.200000) [8220]

13 - Ambienti agricoli

- 13.1 Praterie basali, xerofile, fertilizzate, con flora impoverita (81.100000)
- 13.2 Coltivazioni estensive (82.300000)
- 13.3 Coltivazioni orticole (85.320000)
- 13.4 Campi non coltivati (87.100000)
- 13.5 Comunità ruderali (87.200000)

14 - Impianti di latifoglie, conifere e colture di pioppo

- 14.1 Impianti di noce (*Juglans regia*) (83.130000)
- 14.2 Piantagioni di conifere (83.310000)
- 14.3 Coltivazioni di pioppo (*Populus x canadensis*) (83.321000)
- 14.4 Piantagioni di latifoglie (83.325000)
- 14.5 Filari di alberi (84.100000)

15 - Ambienti antropici

- 15.1 Paesi , villaggi e abitati (86.200000)
- 15.2 Parchi, giardini, aree sportive (85.000000)
- 15.3 Orti (85.320000)
- 15.4 Cave (86.410000)
- 15.5 Siti industriali attivi (86. 300000)