

## **ALLEGATO XII**

### STRALCIO CARTOGRAFICO RILIEVI

## INDICE DELL'ALLEGATO

**Figura 1** – Ortotteri. Stralcio cartografico (CTR) del settore ovest e del settore centrale del SIC con evidenziati i punti di rilievo.



**Figura 2** – Coleotteri. Stralcio cartografico (CTR) del settore ovest e del settore est del SIC con evidenziate le aree di rilievo.

**Figura 3** – Lepidotteri. Stralcio cartografico (CTR) del settore ovest e del settore est del SIC con evidenziate le aree di rilievo.



**Figura 4** – Chiropteri. Stralcio cartografico (CTR) del settore ovest e del settore est del SIC con evidenziate le aree di rilievo.

**Figura 5** – Avifauna. Stralcio cartografico (CTR) del settore ovest e del settore est del SIC con evidenziati i punti di ascolto.

**Figura 1** – Ortotteri. Stralcio cartografico (CTR) del settore ovest e del settore centrale del SIC con evidenziati i punti di rilievo.




**Figura 2** – Coleotteri. Stralcio cartografico (CTR) del settore ovest e del settore est del SIC con evidenziate le aree di rilievo.




stazione	Località	Tipologia di ambiente (BDNR)
1	Demonte (CN), loc. Fontan	greto di corsi d'acqua montani ed alpini, saliceti ripari e di greto
2	Demonte (CN), loc. Rueita	praterie alpine, boschi di conifere
3	Demonte (CN), loc. Sagnas	prati e prati-pascoli di fondovalle, ruscelli
4	Moiola (CN), loc. Pianetto	boschi ripari e boschi umidi, canali
5	Moiola (CN), loc. Prati Ribba	praterie del piano basale e collinare
6	Moiola (CN), loc. Tetti Maigre	boschi ripari e boschi umidi, ruscelli
7	Moiola (CN), loc. S.Membotto	greto di corsi d'acqua montani ed alpini
8	Roccasparvera (CN), loc. Castelletto	acero-tiglio-frassineti, ruscelli

**Figura 3** – Lepidotteri. Stralcio cartografico (CTR) del settore ovest e del settore est del SIC con evidenziati le aree di rilievo.



stazione	Località	Descrizione e tipologia di ambiente
Area 0	Madonna delle Grazie	Area esterna ai confini del SIC ma compresa nel buffer (Praterie rupicole – Querceti di roverella)
Area I	Castelletto	Area caratterizzata da habitat differenti (Prato pascoli – Castagneti da frutto – Acero-tiglio-frassineti) e da discreto dislivello.
Area II	Pian Castelletto	Area pianeggiante (Prato pascoli – Praterie non utilizzate – Formazioni legnose riparie).
Area III	Ribba (Prati) e Moiola (Stagno)	Ampia area a prato pascolo irriguo, comprende fascia di saliceto ripario e una zona umida.
Area IV	S.Membotto	Suddivisa in due sotto-aree. Destra idrografica (IV d.i.): Area a prato pascolo irriguo pianeggiante, saliceto ripario. Sinistra idrografica (IV s.i.): Area caratterizzata da discreto dislivello (Praterie rupicole - Querceti di roverella).
Area V	Croce S. Rocco	Area di greto (Prato pascoli – Greti - Formazioni legnose riparie).
Area VI	S. Eligio	Suddivisa in due sotto-aree. Destra idrografica (VI d.i.): Area a prato pascolo irriguo pianeggiante. Sinistra idrografica (VI s.i.): Prato pascoli – Formazioni legnose riparie.
Area VII	La Sorgente	Area a prato pascolo irriguo con presenza di risorgive; saliceti ed alneti ripari.

**Figura 4** – Chiroterri. Stralcio cartografico (CTR) del settore ovest e del settore est del SIC con evidenziati i punti di ascolto.



**Figura 5** – Avifauna. Stralcio cartografico (CTR) del settore ovest e del settore est del SIC con evidenziati i punti di ascolto.

